Nummer	Untersuchung	Hinweis
I	HELLP Präeklampsie Screening	gr.BB, GOT, GPT, LDH, Bilirubin, Harnsäure, Kreatinin, Haptoglobin, Harnstatus, Albumin i.U. sFlt-1/ PlGF-Quotient
II	**Materialart entsprechend der Praxisprofile**	
III	APC-Resistenz	Innerhalb von 2h nach Blutentnahme zentrifugieren.
IV	Lupus Antikoagulanz	Blutabnahme kurz vor Probenabholung durchführen. Alternativ wird die Blutabnahme im Labor empfohlen.
V	HOMA-Index	Berechnung erfolgt aus Nüchternglucose und Insulin
VI	STD-Multiplex-PCR Panel 1	C. trachomatis-DNA, N. gonorrhoeae-DNA, M. hominis-DNA, M. genitialium-DNA, U. urealyticum-DNA, U. parvum-DNA, T. vaginalis-DNA
VII	STD-Multiplex-PCR Panel 2	Humanes Cytomegalievirus-DNA, HSV-1-DNA, HSV-2-DNA, Treponema pallidum-DNA, Varizella-Zoster-Virus-DNA

1) Einwilligungserklärung nach Gen-Diagnostik Gesetz
2) morgendlicher Erststrahlurin (Urivette/Urinbecher)
3) Multi-Collect-Abnahmesystem mit Probentransportpuffer
4) Digene HC2-DNA-Abnahmesystem mit Probentransportpuffer

Materialarten

A = Abstrich (trocken, ohne Medium), Ages = gesondertes Abstrichbesteck, C = Cirat-Blut, cNaF = Citrat Natriumfluorid, E = EDTA-Blut, H = Heparin, Häm = Hämolysat, S = Serum, sC = saures Citrat, St = Stuhl, SU = Sammelurin, U = Urin, i = Spezialröhrchen (anfordern im Labor)

Gynäkologie – Privat

Profile I)
- ☐ Praxisprofil 1 II)
- ☐ Praxisprofil 2 II)
- ☐ Praxisprofil 3 II)
- ☐ Praxisprofil 4 II)
- ☐ HELLP S, U, E
- ☐ Präeklampsie Screening S

Basislabor
- ☐ Cholesterin S
- ☐ LDL-Cholesterin S
- ☐ HDL-Cholesterin S
- ☐ Triglyceride S
- ☐ GOT (ASAT) S
- ☐ GPT (ALAT) S
- ☐ Gamma-GT S
- ☐ Kreatinin S
- ☐ Harnstoff S
- ☐ Harnsäure S
- ☐ Alkalische Phosphatase S
- ☐ Lipase S
- ☐ IgA/IgG/IgM S
- ☐ CRP S
- ☐ Homocystein sC
- ☐ Kalium S
- ☐ Natrium S
- ☐ Calcium S
- ☐ Magnesium S
- ☐ Phosphat S
- ☐ Eisen S
- ☐ lösl. Transferrinrezeptor S

Knochenstoffwechsel
- ☐ Ostase S
- ☐ Parathormon E
- ☐ 25-OH-Vitamin-D3 S
- ☐ 1,25-OH-Vitamin-D S
- ☐ Osteoporose Ursachen E, S
  (PTH, Cortisol, Östradiol (E2), TSH, FSH, Testosteron gesamt)
- ☐ Osteoporose Aktivität: S, U
  (Cortisol, Östradiol (E2), TSH, Ostase, Crosslinks)

Hämatologie
- ☐ kleines Blutbild E
- ☐ großes Blutbild E
- ☐ Retikulozyten E
- ☐ Hb der Retikulozyten E
- ☐ Blutsenkung E
- ☐ Coombs-Test, direkt E

Vitamine / Spurenelemente
- ☐ Vitamin D3 (25-OH) S
- ☐ Vitamin B12 S
- ☐ akt. Vitamin B12 (HoloTC) S
- ☐ Folsäure S
- ☐ Ferritin S
- ☐ Zink S
- ☐ Selen S

Gerinnung
- ☐ Quick C
- ☐ PTT C
- ☐ Fibrinogen C
- ☐ Anithrombin C
- ☐ APC-Resistenz III) C
- ☐ Lupus-Antikoagulanz IV) 3xC, S
- ☐ Cardiolipin-Ak S
- ☐ β-2-Glykoprotein-1-Ak S
- ☐ Faktor-V-Mutation 1) E
- ☐ Faktor-II-Mutation 1) E

Harnuntersuchungen
- ☐ Urinstatus U
- ☐ Urinsediment U
- ☐ Albumin U

Tumormarker
- ☐ CEA S
- ☐ CA 12-5 S
- ☐ CA 15-3 S
- ☐ CA 19-9 S
- ☐ CA 72-4 S
- ☐ SCC S
- ☐ Roma-Index (HE4/CA 12-5) S
- ☐ iFobt ab 50 Jahre i

Diabetes
- ☐ Glucose (nüchtern) cNAF
- ☐ oraler GTT (kurativ) 2xcNAF
  75 g; nüchtern;
  Abnahme: nü / 120 min
- ☐ Gestationsdiab. Screen cNAF
  50 g; muss nicht nüchtern;
  Abnahme: nach 60 min
- ☐ Gestationsdiab. oGTT 3xcNAF
  75 g; nüchtern;
  Abnahme: nü / 60 / 120 min
- ☐ HbA1c E
- ☐ Insulin S
- ☐ HOMA Index V) cNAF, S

Empfängnisregelung
- ☐ C. trachomatis-DNA (PCR) 2) U
- ☐ Varizella Zoster-Virus IgG-Ak S

Mutterschaftsvorsorge
- ☐ Blutgruppe E
  (Name+Geb.Datum)
- ☐ 1. Antikörper-Suchtest E
- ☐ 2. Antikörper-Suchtest E
- ☐ Anti D nach Rh-Prophylaxe E
- ☐ HBs-Ag S
- ☐ Röteln-Virus IgG-Ak S
- ☐ Röteln-Virus IgM-Ak S
- ☐ HIV 1/2-Ak / p24-Ag S
- ☐ Lues-Suchtest S
- ☐ C. trachomatis-DNA (PCR) 2) U
- ☐ AFP S

Infektionsserologie
- ☐ Anti-HAV IgG S
- ☐ Anti-HAV IgM S
- ☐ HBs-Ag S
- ☐ Anti-HBc (IgG/IgM) S
- ☐ Anti-HBs S
- ☐ HBe-Ag S
- ☐ Anti-HBe S
- ☐ HCV-Ak S
- ☐ HIV 1/2-Ak / p24-Ag S
- ☐ Lues-Suchtest S
- ☐ Mumps-Virus IgG-Ak S
- ☐ Mumps-Virus IgM-Ak S
- ☐ Masern-Virus IgG-Ak S
- ☐ Masern-Virus IgM-Ak S
- ☐ Röteln-Virus IgG-Ak S
- ☐ Röteln-Virus IgM-Ak S
- ☐ Parvovirus B19 IgG-Ak S
- ☐ Parvovirus B19 IgM-Ak S
- ☐ Toxoplasma gondii IgG-Ak S
- ☐ Toxoplasma gondii IgM-Ak S
- ☐ EBV-Ak S
- ☐ CMV IgG-Ak S
- ☐ CMV IgM-Ak S
- ☐ Varizella Zoster-Virus IgG-Ak S
- ☐ Varizella Zoster-Virus IgM-Ak S
- ☐ Varizella Zoster-Virus IgA-Ak S
- ☐ C. trachomatis IgG-Ak S
- ☐ C. trachomatis IgA-Ak S

Impftiter
- ☐ Anti-HAV IgG S
- ☐ Anti-HBs S
- ☐ Mumps-Virus IgG-Ak S
- ☐ Masern-Virus IgG-Ak S
- ☐ Röteln-Virus IgG-Ak S
- ☐ Bordetella pertussis IgG-Ak S
- ☐ Varizella Zoster-Virus IgG-Ak S
- ☐ Tetanus-Antitoxin IgG-Ak S
- ☐ Diphtherie-Antitoxin IgG-Ak S

Erregernachweis / PCR
- ☐ C. trachomatis (CT)-DNA 3) Ages
- ☐ C. trachomatis (CT)-DNA 2) U
- ☐ N. gonorrhoeae (NG)-DNA 3) Ages
- ☐ N. gonorrhoeae (NG)-DNA 2) U
- ☐ CT/NG Kombi PCR Ages
- ☐ CT/NG Kombi PCR 2) U
- ☐ HPV-DNA (Genotypisierung) 4) Ages
- ☐ Hepatitis B-Virus-DNA E
- ☐ Hepatitis C-Virus-DNA E
- ☐ HIV-1-RNA E
- ☐ HSV 1/2-DNA A

STD-Multiplex-PCR
- ☐ STD-Multiplex-PCR Ages
  Panel 1 VI) 3)
  (CT, NG, MG, MH, UU, UP, TV)
- ☐ STD-Multiplex-PCR U
  Panel 1 VI) 2)
  (CT, NG, MG, MH, UU, UP, TV)
- ☐ STD-Multiplex-PCR A
  Panel 2 VII)
  (CMV, HSV-1, HSV-2, TP, VZV)

0069 0982 00