Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname und Anschrift des Versicherten

geb. am

IMD Labor Berlin

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-220, Fax -236

akkreditiert durch DAkkS nach DIN EN ISO 15189

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13142-01-00

Zahnmedizin Selbstzahler



0069087902

Für privatversicherte Patienten verwenden Sie bitte den gesonderten Anforderungsschein

Bitte markieren Sie die Felder mit einem schwarzen oder blauen Strich!

Die Rechnungslegung erfolgt an den Patienten

Diagnose / Verdacht

Geschlecht

Entnahmedatum T T M M J J

Entnahmezeit h h m m

Barcode-Etikett einkleben, wenn vorhanden

Stempel / Unterschrift des Überweisers

Weitere Anforderungen

Patienteneinwilligung für genetische Analysen

Bei den mit ! gekennzeichneten Analysen muss **diese** Patienteneinwilligung durch den Patienten unterschrieben sein.

Ich wurde gemäß den Erfordernissen des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) über Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der angeforderten genetischen Untersuchung ausreichend aufgeklärt. Ich willige in die Untersuchung und die dafür erforderliche Probenentnahme ein. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen und von der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses Abstand nehmen kann.

T T M M J J

Datum

Unterschrift Patient / Patientin

Auftragserteilung

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zur Durchführung und Liquidation der gekennzeichneten Laboranalysen zu den angegebenen Kostensätzen (GOÄ). Die Liquidation erfolgt durch das Labor.

T T M M J J

Datum

Unterschrift Patient / Patientin

Bei Minderjährigen ist der Name eines Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich!

☐ Mitgesendete Materialien bitte zurückschicken

Preisänderungen sind vorbehalten!

Typ IV-Allergie

24h €

Lymphozytentransformationstest (LTT)

☐ LTT-Metalle Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, Ethylquecksilber, Gold, Nickel, Palladium, Chrom, Kobalt, Molybdän, Aluminium, Platin, Cadmium	2x H + S		222,63
☐ LTT-Kunststoffe TEGDMA, BISDMA, BISGMA, HEMA, MMA, UDMA, EGDMA, Buthandiol-1-4-MA, BADGE, Methacryl-, säure, Formaldehyd, Phthalate, Benzoylperoxid	2x H + S		222,63
☐ LTT-Kombi-Profil (Dental-Check) Gold, Nickel, Palladium, Chrom, Kobalt, Platin, Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, MMA, HEMA, TEGDMA, BISGMA	2x H + S		156,19
☐ LTT-Goldlegierungen Gold, Silber, Platin, Kupfer, Palladium, Zinn, Gallium, Indium, Iridium, Ruthenium, Rhodium, Tantal	2x H + S		189,41
☐ LTT-Amalgam Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, Ethylquecksilber, Phenylquecksilber, Methylquecksilber	2x H + S		122,97
☐ LTT-Wurzelfüllmaterial Rohguttapercha, Perubalsam, Eugenol, PDMS, Silikonöl, Bismutoxid, Silber, Terpentinöl, Kolophonium, Triethanolamin, Erdnussöl, Paraformaldehyd, Bisphenol A, Epichlorhydrin	2x H + S		222,63
☐ LTT-Titanlegierungen Titan, Vanadium, Aluminium, Nickel	2x H + S		89,75
☐ LTT-Keramik / Zemente Vanadium, Aluminium, Titan, Kobalt, Chrom, Barium, Silicium, Cer, Bor, Mangan, Antimon, Zemente	2x H + S		222,63
☐ LTT-Einzelallergene (z.B. Nickel, Gold, MMA o.a.) _____	2x H + S		Preis je Anzahl (s. Nativmat. unten)
☐ LTT-Nativmaterial / Medikamente	2x H + S (1 H zusätzl. bei > 4 Mat.)		

Anzahl: _____ **(bitte umseitig ankreuzen)**
Wenn mitgesandte Materialien, bitte hier eintragen:

1. _____		56,53
2. _____		89,75
3. _____		122,97
4. _____		156,19
5. _____	+ H	189,41

Typ I-Allergie

24h €

Basophilenaktivitätstest (BAT)

☐ Nativmaterialtestung H

Anzahl: _____ **(bitte umseitig ankreuzen)**
Wenn mitgesandte Materialien, bitte hier eintragen:

		haus-internes Allergen	externes Allergen
1. _____		41,96	52,45
2. _____		60,61	81,59
3. _____		79,26	110,73
4. _____		97,91	139,87
5. _____	+ H	116,56	169,01

☐ BAT-Einzelallergene (z.B. MMA, BISGMA o.a.) H
_____ Preis je Anzahl (s. Nativmat. oben)

☐ Acrylat-Profil (BAT) H 97,91
MMA, HEMA, TEGDMA, BISGMA

Titan-Unverträglichkeit €

☐ Titan-Stimulationstest 24h H 55,96
IL1-β / TNF-α nach Titanoxid-Stimulation

☐ Entzündungsgrad ! E oder M 186,51
IL-1, IL-1RN, TNF-α-Genotyp

Endodontie €

☐ Mercaptane und Thioether 24h H 79,27
☐ RANTES S 29,14
☐ TNF-α Genotyp (G-308A) ! E 99,09

Materialbelastung (Speichel) €

Legierungsmetalle
Al, Sb, Ba, Cd, Ce, Cr, Ga, Au, In, Ir, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pa, Pl, Hg, Ag, Sr, Ti, V, Zn, Zr, Sn

☐ Morgenspeichel Sp 104,92
☐ Kaugummispeichel Sp 104,92
☐ kombinierter Speichel Sp 104,92

☐ Kunststoffprofil 24h Sp 132,88
(Morgen- oder Basalspeichel)
BISGMA, BPA, MMA, TEGDMA, UDMA

Einzelanalyse
☐ _____ je Metall Sp 23,90

Parodontitis / Periimplantitis €

☐ 11 Markerkeime, Poolprobe ZA 87,45
☐ Calprotectin Poolprobe ZA 29,14
☐ Calprotectin Einzelanalysen ZA 29,14
Anzahl der Zähne _____ je Analyse

☐ Entzündungsgrad ! E oder M 186,51
IL-1, IL-1RN, TNF-α-Genotyp

☐ Entzündungsmodulation ! E oder M 174,85
IL-6, IL-10

☐ TNF-α Hemmtest mit 6 Aromaölen 24h H 129,38
Lemongras, Zitronenöl, Lavendel, Rosmarin, Thymian, Manuka

Schleimhautimmunität €

☐ MBL-Serumspiegel S 29,14
☐ IgA gesamt S 8,74

Für Stuhldiagnostik nutzen Sie bitte den Anforderungsschein Mikrobiomdiagnostik.

Systemische Entzündung

24h €

☐ CRP – hoch sensitiv S 11,66
☐ TNF-α S 17,48
☐ Ⓟ Multisystemerkrankung S, 2H 180,67
TNF-α, IP-10, Histamin, ATP, MDA-LDL, Nitrotyrosin

☐ Ⓟ MCAS Mastzellaktivität S, H, U 93,83
Tryplase, Histamin, Leukotriene

Mikronährstoffversorgung €

☐ Ⓟ Zahnsanierung 24h 2H, Sz 268,11
Mineralstoffe 11+6, Vitamin B5 (bioaktiv), Vitamin B6 (bioaktiv), freies 25(OH)-Vitamin D, Glutathion intrazellular

☐ Mineralstoffe 11+6 H 81,03
Ca, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Se, Zn + Al, As, Cd, Hg, Ni, Pb

☐ freies 25(OH)-Vitamin D S 29,14
☐ 25(OH)-Vitamin D S 18,65
☐ uc Osteocalcin (ucOC) S 29,14
☐ Vit. B1, B2, B6 - bioaktiv 24h S, E 99,66
☐ Fettsäuren (Erythrozytenmembran) E 60,33

Antioxidative Schutzfaktoren €

☐ Glutathion intrazellulär 24h H 91,50
☐ Thiol-Status 24h Sz 29,14
☐ Coenzym Q10 (Ubichinon) S 33,22
☐ α-Liponsäure 24h S 53,62
☐ GST M1/T1/P1 ! E 174,86

Material: S = Serum, Sz = Serum zentrifugiert und in Neutralröhrchen überführt, H = Heparinblut (9 ml), E = EDTA-Blut, ZA = Zahntaschenabstrich, M = Mundschleimhautabstrich, Sp = Speichel, U = Urin
! = Genetik / Einwilligungserklärung / **Abnahmematerial bitte anfordern unter Tel. 030 - 77001-220; Fax: -236, E-Mail: service-si@imd-berlin.de**
24h = Probeneingang im Labor 24 h nach Entnahme! Bundesweiter Kurierdienst, Tel. 030 - 77001-450.

FA2800 V09 · 08/2024

Folgende Werkstoffe sind für Nativmaterialtestungen im Labor vorrätig!

Wenn diese verwendet werden sollen, bitten wir Sie, die Materialien auf dieser Seite **deutlich** anzukreuzen. Hier nicht aufgeführte Nativmaterialien können nur dann getestet werden, wenn von ihnen eine Materialprobe zusammen mit dem Blut ins Labor eingesandt wird. Die Bezeichnungen mitgesandter Materialproben vermerken Sie bitte unter der jeweiligen Untersuchung auf der Vorderseite (LTT – Spalte 1 unten, Basophilenaktivierungstest – Spalte 2).

Basis-/Gerüst-Füllungsmaterialien/ Dentinadhäsive

	LTT	BAT
Adhese Universal	☐	☐
Admira Fusion	☐	☐
apt composite	☐	☐
apt unibond	☐	☐
Calcimol Basis+Catalysator	☐	☐
Clearfil SE Bond	☐	☐
cmf bond	☐	☐
cmf etch	☐	☐
cmf prime	☐	☐
cmf prime + bond	☐	☐
Dycal Dentin	☐	☐
Dyract Capsules	☐	☐
els composite	☐	☐
els duobond	☐	☐
els unibond	☐	☐
Excite F	☐	☐
Filtek Supreme XTE Body Spritze	☐	☐
Futurabond DC	☐	☐
Futurabond NR	☐	☐
Grandio flow Spritzen	☐	☐
Heliobond	☐	☐
i Bond universal	☐	☐
Ketac Fill Plus	☐	☐
Ketac Molar Aplicap	☐	☐
Miris 2 Dentinmasse Shade 3	☐	☐
Optibond FL Primer	☐	☐
Palapress	☐	☐
Palapress vario	☐	☐
PalaXPress	☐	☐
Prime + Bond NT	☐	☐
Prime + Bond XP	☐	☐
Rebilda DC	☐	☐
Scotchbond™ Universal Adhäsiv	☐	☐
Syntac Adhesive	☐	☐
Syntac Primer	☐	☐
Tetric Evo Ceram Cavifil	☐	☐
Tetric Evo Flow Spritze	☐	☐
Venus Diamond PLT	☐	☐
Venus Diamond Spritze	☐	☐

Zemente/Kleber

	LTT	BAT
Aqua Cem	☐	☐
Aqua Meron	☐	☐
Calibra CERAM	☐	☐
Calibra UNIVERSAL	☐	☐
Durelon	☐	☐
els cem	☐	☐
Freegenol	☐	☐
Fuji Cem 2 Automix	☐	☐
Fuji I	☐	☐
Fuji IX	☐	☐
Fuji Plus	☐	☐
Harvard Cement	☐	☐
Hoffmann's Cement	☐	☐
Ketac Cem Aplicap	☐	☐
Ketac Cem Easymix	☐	☐
Ketac Cem Maxicap	☐	☐
Ketac Cem Plus	☐	☐
Ketac Cem Radiopaque	☐	☐
Multilink Automix	☐	☐
Panavia 21 TC	☐	☐
Panavia F2.0	☐	☐
Panavia SA	☐	☐
Panavia V5	☐	☐
RelyX Luting	☐	☐
RelyX Ultimate	☐	☐
RelyX Unicem	☐	☐
RelyX Unicem Maxicap	☐	☐
Temp Bond	☐	☐
Temp Bond NE	☐	☐
Temp Bond Clear	☐	☐
Temposil 2	☐	☐
Variolink Esthetic DC light	☐	☐
Variolink Esthetic LC light	☐	☐

Knochenersatzmaterial

	LTT	BAT
Bio Gide	☐	☐
Bio Oss	☐	☐
Cerabone Plus	☐	☐
Cerasorb Foam	☐	☐
Cerasorb M	☐	☐
Maxgraft	☐	☐
Maxresorb	☐	☐

Endodontie

	LTT	BAT
AH 26	☐	☐
AH 26 silberfrei	☐	☐
AH Plus	☐	☐
Aptal	☐	☐
Calxyl	☐	☐
Endomethasone	☐	☐
Guttapercha (Rohguttapercha)	☐	☐
Guttapercha Autofit	☐	☐
Guttapercha Roeko	☐	☐
Ledermix Dentalpaste	☐	☐
MTA Zement	☐	☐

Sonstige

	LTT	BAT
Zirkonoxid	☐	☐
Erkodur	☐	☐

Antibiotika

	LTT	BAT
Amoxicillin	☐	☐
Ampicillin	☐	☐
Cefuroxim	☐	☐
Ciprofloxacin	☐	☐
Clarithromycin	☐	☐
Clindamycin	☐	☐
Doxycyclin	☐	☐
Penicillin V	☐	☐

Anästhetika/Medikamente

	LTT	BAT
Lidocain	☐	☐
Ubistesin	☐	☐
Ultracain D-S forte	☐	☐
Ultracain ohne Adrenalin	☐	☐
Aspirin/Acetylsalicylsäure	☐	☐
Diclofenac	☐	☐
Ibuprofen	☐	☐
Metamizol	☐	☐
Paracetamol	☐	☐

0069089702